# Hygienic Design



Accessoires HD Page 172 Accessoires Page 507 AE en acier inoxydable Page 179 Rails pour aménagement intérieur HD Page 173

### Matériau:

- Coffret et porte : acier inoxy-dable AISI 304 (1.4301)
- Plaque de montage : tôle d'acier
- Dispositifs de verrouillage HD: acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
- Joint d'étanchéité : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600

### Finition:

- Coffret et porte : brossé, grain 400, taux de rugosité  $R_A < 0.8 \mu m$
- Plaque de montage : zinguée Joint d'étanchéité : teinté bleu (RAL 5010)

### Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 :

#### Indice de protection IP selon la norme DIN 40 050-9:

IP 69K

## Indice de protection NEMA : - NEMA 13

- NEMA 4X

### Composition de la livraison :


- Coffret monobloc
- Porte avec joint d'étanchéité intégré
- Charnières réversibles
- Plaque de montage

### **Homologations:**

- cUL

### Plans détaillés :

Disponibles sur Internet



### Coffrets électriques HD

Largeur (B) mm	UE	220	390	390	510	610	610	810	810	Page
Hauteur (à l'avant) (H1) mm		350	430	650	550	430	650	1050	1250	
Hauteur (à l'arrière) (H2) mm		437	549	769	669	601	769	1221	1421	
Profondeur (T) mm		155	210	210	210	300	210	300	300	
Largeur de la plaque de montage (F) mm		162	334	334	449	549	549	739	740	
Hauteur de la plaque de montage (G) mm		275	355	570	470	355	570	955	1155	
Référence	1 p.	1302.600	1306.600	1308.600	1307.600	1320.600	1310.600	1316.600	1317.600	
Accessoires										
Bras d'écartement mural HD	1 p.	4000.100	4000.100	4000.100	4000.100	4000.100	4000.100	4000.100	4000.100	172
Presse-étoupes HD		v. page	659							



17 Rocade de la croix St Georges 77603 BUSSY SAINT GEORGES

Tel: 01 64 66 90 00 Fax: 01 64 66 98 01 infos@dplusa.fr www.dplusa.fr