


## Ruban de blindage 3M Scotch™ 1183

Ruban de blindage 3M Scotch™ 1183, assure un blindage exceptionnel contre les champs magnétiques, homologation UL.



Non-propagateur de la flamme



Les signaux d'interférence

### Avantages

La bande de conductivité électrique offre un blindage électromagnétique exceptionnel

La composition uniforme du film et la bonne conductivité vers le substrat assure une faible résistance de passage, ce qui est décisif pour le niveau de blindage

Bonne soudabilité et résistance à la corrosion

Adhésif en acrylique résistant aux solvants

### Applications

Écran de blindage électromagnétique

Déviation de la charge statique

### Particularités

Feuillard en cuivre couvert d'une fine couche d'étain

L'étamage est compatible avec des nombreux matériaux, tels que l'aluminium, les alliages de plomb et d'étain et les aciers galvanisés

### Homologations / références de la norme

Homologation UL 510

UL, numéro de dossier : E17385

### Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000128

ETIM Classe 5.0 - Description : Ruban adhésif

Classification ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID : EC000128

Dernière mise à jour (04.09.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.

PN 0456 / 02\_03.16

## Ruban de blindage 3M Scotch™ 1183

Attention:	ETIM 6.0 Classe-Description : Ruban adhésif Adhérence (force de décollement) : 3,8 N/10mm Résistance à la traction : 44 N/10mm
Remarques:	Résistance de passage (selon MIL-STD-202) : 0,005 ohm
Info:	Stockage : bonne stabilité si stockage en locaux frais et secs (température ambiante et env. 50% d'humidité relative).
Couleur:	RAL 7001, gris argenté
Matériau:	Revêtement en film de cuivre étamé lisse avec adhésif acrylique conducteur
Plage de température:	-10 °C à +80 °C

### Remarque

Scotch™ 1183 est une marque déposée de 3M

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

**Ruban de blindage 3M Scotch™ 1183**

Numéro d'article	Designation article	Largeur (mm)	Conditionnement (m)
61721420	3M Scotch□ 1183 / 9x16,5	9	16,5
61721421	3M Scotch□ 1183 / 12x16,5	12	16,5
61721422	3M Scotch□ 1183 / 19x16,5	19	16,5
61721423	3M Scotch□ 1183 / 25x16,5	25	16,5

Dernière mise à jour (04.09.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lapfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.  
PN 0456 / 02\_03\_16