






# B1

## Cartes à rubans de marquage



La qualité standard des rubans de repérage TEV est le fruit de plusieurs années de recherche en collaboration avec des utilisateurs locaux et étrangers. A la base, la qualité TEV est un ruban en coton avec imprégnation spéciale ; elle donne au ruban de repérage des propriétés optimales vis à vis du vieillissement, du marquage et de la lisibilité. La qualité subit des contrôles permanents et est adaptée aux plus récentes exigences de la technique.

Les repères imprimés sont protégés par un vernis qui leur donne une bonne résistance au frottement, à la poussière ou dépôts divers, ainsi qu'à certaines substances chimiques. Les cartes spéciales EV, elles, sont munies d'une auto-protection grâce au recouvrement de leur impression par la partie transparente du ruban.


Avec plus de 5000 types de repères standards, les cartes SES-MARKERS permettent un repérage avant ou après câblage ou connexion.

Idéal pour les travaux de maintenance et la réparation de câblages électriques, le repérage SES-MARKERS est un produit Européen réalisé dans les usines SES-STERLING.

### • Détail du programme :

page	B1/1	B1/2	B1/3	B1/4	B1/5		B1/7
type	<b>E8</b>	<b>E14</b>	<b>E19</b>	<b>E38</b>	<b>E92</b>		<b>EV</b> sans impression
coloris standard du ruban	blanc	blanc jaune couleurs	blanc jaune couleurs	blanc jaune couleurs	blanc jaune couleurs		blanc
longueur du ruban (mm)*	8 12	14	19	38	92		75 112,5 225
largeur du ruban (mm)*	3	4,5 - 6 7,5	6 - 7 9 - 11	6 - 7 - 9 11 - 14 16 - 18	12 - 14 - 20		25 - 37,5
pour câble (mm)	Ø < 2,5	Ø < 4	Ø < 6	Ø < 12	Ø < 28		Ø 16 - 28 - 64*


\* selon modèle.





page	B1/9						B1/10
type	carnets <b>SM</b>	carnets <b>SMR</b>	carnets <b>TAB</b>	feuilles <b>SES-EV</b>	feuilles <b>SES-EV laser</b>	manchons <b>M-MARKERS</b>	Enduit et vernis
coloris du ruban	blanc	blanc	blanc	blanc	blanc - jaune	blanc	-
longueur du ruban (mm)*	38	32,5	75 - 150 - 230	38 - 75 150 - 230	35,5 - 142	longueur : 30 mm	
largeur du ruban (mm)*	5	5 - 7,5 - 10,5	25	23 - 25 46 - 50	25 - 50	sections : 1,5 à 16 mm <sup>2</sup>	
pour câble (mm)	Ø < 12	Ø < 9,5	Ø 8 à 63	Ø 3 à 63	Ø 7 à 36	Ø 2,8 à 7,9	

\* selon modèle.



**• Particularité des cartes-repères à rubans :**

Présenté sur carton-support spécial, chaque ruban comporte une languette de décollage, ce qui évite de détériorer la qualité de l'adhésif avec les doigts lors de la mise en place.

